



TECHNICAL DOCUMENTATION POGO 4

EDITION NR1_12/2020



PRODUCER

Dudek Paragliders s.j
ul. Centralna 2 U
86-031 Osielsko
Poland
export@dudek.eu
tel. + 48 52 324 17 40
fax + 48 52 381 33 58

HARNESS

POGO 4 – competition harness with cocoon

SERIAL NUMBER

H - 12116

DATE OF PRODUCTION

11.2020

MAX. WEIGHT OF PILOT

100 kg

Technical data

Pogo 4		S	M	L	XL
Pilot height	cm	157-170	165-182	178-190	185-200
Seat width *	cm	24/31	26/33	27/34	27/35
Suspension height	cm	45	46	47	48
Weight of the harness ** kg		-	3,5	-	-
Load test (100 kg)		EN 1651/LTF91/09	EN 1651/LTF91/09	EN 1651/LTF91/09	EN 1651/LTF91/09
Certyficate		EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF

* Seat width front/back

** Weight of the fully equipped harness

Materials used for the production of Pogo 4

Fabrics:

Delinova 75

Producer:

DELCOTEX

Delius Techtex GmbH & Co. KG

Vilsendorferstr. 50

D-33739 Bielefeld

Tel: +49 (0)5206 9107-0, Fax: +49 (0)5206 9107-60

Zagros ripstop 70 D 85 g/m²

Producer:

Advance Hitech Textile

Taichung City

Taiwan

Cordura ripstop 5012 120 g/m²

Producer:

C.F. WEBER GmbH

Weberstr. 21

D-02794 Spitzkunnersdorf

Foams:

PU T-2315

Producer:

Ciech Pianki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

Polska

Tel. + 48 52 374 73 16

Fax + 48 52 361 23 02

PE 45

PE 60

Producer:

Polting Foam sp. z o.o.

ul. Jagodowa 10

44-110 Gliwice

Polska

Tel/Fax + 48 32 331 30 37

Buckles and pulleys:

FC 05 A

FC 06 A

FY 25 AFF

FL 12 A

Producer:

AustriAlpin vertriebs gmbh

Industriezone c2a

6166 Fulpmes

Austria

Tel + 43 (0) 5225/65248 0

Fax + 43 (0) 5225/65258 2

Ronstan 20

Producer:

Ronstan International Pty. Ltd.

19 Park Way, Braeside

Victoria 3195, Australia

Straps:

TE 331/25

TE 324/25

TE 348/25

TS 548/9

Producer:

Pasamon sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 117

85-027 Bydgoszcz

Polska

DYNEEMA 12 mm

Producer:

Techni Sangless

13 rue du Pilat

42400 SAINT CHAMOND

Ropes:

Dyneema 2.3

Producer:

Cousin Trestec

8, Rue de l'abbe Bonpain

59 117 Wervicq-sud

France

phone +33(0)3 20 14 40 00

Fax +33(0)3 20 39 59 12

Liros D-pro 3 mm

Producer:

Sieggrubenstrase 7

D-95180 Berg

Phone.: +49(0) 9293-8002-0

Fax.: +49(0) 9293-8002-024

Carabiners:

Dudek 20 kN

Producer:

King Snaps Industrial Corporation

16F-2, NO.51, SEC.2, KEELUNG ROAD, TAIPEI 11052, TAIWAN, R.O.C.

Tel: + 886 2 27393669

Fax +886 2 27393198

Seat board and footrest:

Producer:


Sky Paragliders

Okružní 39

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Czech Republic

POGO 4



Bydgoszcz, dn. 21.02.2018

"PASAMON" Sp. z o.o.
Dział Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości**TECHNICAL DATA CERTIFICATE****TE 331/25**

PARAMETERS		TESTING NORM
Width [mm]	25±1,0	PN-EN 1773:2000
Thickness [mm]	2,2±0,2	PN-EN ISO 5084
Weight per meter [g/m]	43,26±2,2	PN-ISO 3801 PN-EN 12127
Tear strength [daN]	1700	PN-EN ISO 13934- 1:2002
Elongation at break [%]	30	PN-EN ISO 13934-1:2002

KIEROWNIK
Działu Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości*mgr inż. Małgorzata Mielcarek*

Bydgoszcz, dn. 21.02.2018

"PASAMON" Sp. z o.o.
Dział Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości

TECHNICAL DATA CERTIFICATE

TE 324/25

PARAMETERS		TESTING NORM
Width [mm]	25±1,0	PN-EN 1773:2000
Thickness [mm]	1,3±0,1	PN-EN ISO 5084
Weight per meter [g/m]	26,3±1,5	PN-ISO 3801 PN-EN 12127
Tear strength [daN]	1000	PN-EN ISO 13934- 1:2002
Elongation at break [%]	40	PN-EN ISO 13934-1:2002

KIEROWNIK
Działu Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości

mgr inż. Marzanna Mielcarek

Bydgoszcz, dn. 21.02.2018

"PASAMON" Sp. z o.o.
Dział Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości

TECHNICAL DATA CERTIFICATE

TS 548/09

PARAMETERS		TESTING NORM
Width [mm]	9±0,5	PN-EN 1773:2000
Thickness [mm]	1,2±0,1	PN-EN ISO 5084
Weight per meter [g/m]	9,0±0,9	PN-ISO 3801 PN-EN 12127
Tear strength [daN]	300	PN-EN ISO 13934- 1:2002
Elongation at break [%]	60	PN-EN ISO 13934-1:2002

KIEROWNIK
Działu Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości
mgr inż. Marzanna Mielcarek

"PASAMON" Sp. z o.o.
Dział Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości

Bydgoszcz, dn. 02.11.2020

TECHNICAL DATA CERTIFICATE

TE 348-025-02-210

PARAMETERS		TESTING NORM
Width [mm]	25±1,0	PN-EN 1773
Thickness [mm]	1,7±0,2	PN-EN ISO 5084
Weight per meter [g/m]	32,08±1,6	PN-EN 12127
Tear strength [daN]	1000	PN-EN ISO 13934-1
Elongation at break [%]	30	PN-EN ISO 13934-1

K I E R O W N I K
Działu Przygotowania Produkcji
i Kontroli Jakości

mgr inż. Małgorzata Mielcarek



DUDEK PARAGLIDERS S.J. UL. CENTRALNA 2U 86-031 OSIELSKO POLAND
PHONE: +48 52 324 17 40 FAX.: +48 52 381 33 58 EXPORT@DUDEK.EU WWW.DUDEK.EU